

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	武义大河电子有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	GXZD23693
用人单位名称	武义大河电子有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市武义县白洋街道凤 仙路1号	联系人	付黎冉
评价单位	浙江高鑫安全检测科技有限公司		
项目编制人	金彪	项目审核人	蒋良中
项目负责人	郑国荣	项目签发人	程宏芬
现场调查人员	张新宇		
调查时间	2023-08-30	用人单位陪同人	付黎冉
检查范围	1号楼1楼、1号楼2楼、2号楼1楼、2号楼2楼		
存在的职业病 危害因素	丙酮, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二氧化锡(按 Sn 计), 二甲苯, 其他粉尘 (总尘), 噪声, 正丁醇, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 甲苯, 电焊 烟尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		
采样、检测人员	章鹏翀, 郑国荣		
采样、检测时间	2023-09-02	用人单位陪同人	付黎冉
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 14 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 17 个点、个体 0 个, 其中有 9 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

报告时间	2023年10月08日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

