

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

|               |   |         |            |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称          | 浦江郑家坞液化气有限公司工作场所职业病危害因素检测报告   | 项目编号    | GXZD231029 |
| 用人单位名称        | 浦江郑家坞液化气有限公司  | 评价类别    | 定期检测       |
| 用人单位地址        | 浦江县郑家坞镇安平路 139 号  | 联系人     | 倪武兵        |
| 评价单位          | 浙江高鑫安全检测科技有限公司  |         |            |
| 项目编制人         | 方学毅   | 项目审核人   | 蒋良中        |
| 项目负责人         | 方学毅   | 项目签发人   | 程宏芬        |
| 现场调查人员        | 余东旭   |         |            |
| 调查时间          | 2023-11-08  | 用人单位陪同人 | 倪武兵        |
| 检查范围          | 加气站   |         |            |
| 存在的职业病危害因素    | 噪声  |         |            |
| 采样、检测人员       | 方学毅, 王婷   |         |            |
| 采样、检测时间       | 2023-11-09  | 用人单位陪同人 | 倪武兵        |
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测粉尘及化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求; |         |            |
| 报告时间          | 2023 年 11 月 14 日  |         |            |
| 评审专家          | 无   | 评审时间    | 无          |

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

---

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

