

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|------------|---|---------|-----------|
| 项目名称 | 武义县双力杯业有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 | 项目编号 | GXZX23046 |
| 用人单位名称 | 武义县双力杯业有限公司 | 评价类别 | 现状评价 |
| 用人单位地址 | 浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区冷水坑 | 联系人 | 胡小平 |
| 评价单位 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | | |
| 项目编制人 | 汪毅军 | 项目审核人 | 蒋良中 |
| 项目负责人 | 汪毅军 | 项目签发人 | 程宏芬 |
| 现场调查人员 | 汪毅军 | | |
| 调查时间 | 2023-08-21 | 用人单位陪同人 | 胡小平 |
| 检查范围 | 丝印车间、包装车间、喷涂车间、抛光车间、模具房、污水站、脱漆车间、返修车间、金工车间 | | |
| 存在的职业病危害因素 | 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 乙酸甲酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 游离二氧化硅, 甲酸, 甲醇, 电焊烟尘(总尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温 | | |
| 采样、检测人员 | 章鹏翀, 王小军, 郑国荣, 张虹, 贾文达, 张新宇 | | |
| 采样、检测时间 | 2023-08-22 至 2023-08-24 | 用人单位陪同人 | 胡小平 |

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

| | | | |
|---------------|--|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测粉尘及化学有害因素定点 43 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 77 个点、个体 0 个，其中有 62 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |
| 报告时间 | 2023 年 10 月 11 日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

