

| 评价项目概况 | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 企业名称 | 武义中鹰化工有限公司 | | |
| 项目名称 | 武义中鹰化工有限公司带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | | |
| 行业类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 项目简介 | <p>武义中鹰化工有限公司从事带储存经营的危险化学品有硫酸、盐酸共 2 种；不带储存（批发无仓储）经营的危险化学品有磷酸、石油醚、甲醇、甲苯、硫磺、双氧水、高锰酸钾、硝酸钠、硝酸钾、铬酸酐、硝酸镍、亚硝酸钠、硝酸（98%）、氢氟酸、三氯化铝、乙酸、氢氧化钠、氢氧化钾、硫化钠、氨水、甲醛溶液共 21 种。企业经营仓储地址均位于武义县白洋街道下邵村石山头。企业现持有金华市应急管理局（武义）颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 C[2021] H095），有效期至 2024 年 10 月 29 日。现企业因危险化学品经营许可证即将到期，委托本公司对其经营场所、储存场所的经营现状重新进行安全评价。</p> <p>整改意见：</p> <p>1) 吸收塔加药处和氢氧化钠存放区域应设置氢氧化钠安全周知卡和“当心腐蚀”等警示标识。</p> <p>2) 灌装处防流散托盘应及时修复或更换。</p> <p>评价结论：</p> <p>经检查及安全评价，企业还存在不符合项，企业应按本评价报告第 5.1 章节提出的整改意见，进行认真地落实整改，整改到位（并经确认）后，武义中鹰化工有限公司现状能达到经营危险化学品（所评价）的安全条件。</p> | | |
| 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 | |
| 项目负责人 | 应子科 | 现场勘察 | |
| 报告编制人 | 楼航建 | 现场勘察，报告编制 | |
| 项目组成员 | 陈晓俊 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 黄寺贵 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 陈涵跃 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 贾黎婷 | 报告校核 | |
| 技术负责人 | 章强 | | |
| 报告审核人 | 胡洁萍 | | |
| 过程控制负责人 | 陈国华 | | |
| 参与评价工作 | 安全评价师 | 应子科、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈国华 | |
| | 注册安全工程师 | 楼航建、应子科、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈国华 | |
| | 技术专家 | / | |
| 现场勘察时间 | 2024.09.19 | 报告提交时间 | 2024.09.30 |

现场图片：





盐酸、酸雾处理操作规程

产单位的

否牢固安全，如
应清洗后再用。
用具。操作前专
并专人保管。
击、摩擦、摔
处理。装修时
或车板上的易

空气要流通，
场，到新鲜空

桶，装车不得

说底危险，禁
车搬运。在工

司地装卸其他

工有限公司

- 一、检查风机、电动机、酸泵是
否正常。
- 二、在盐酸装卸前，先开风机、
喷淋塔。
- 三、装卸完成后，继续开风机、
喷淋塔酸雾处理1小时。
- 四、每星期2次测试喷淋塔酸度并
记录，达标后排放污水池。

武义中鹰化工有限公司

安全周知卡

式、CC码及CAS号

危险性标志

