

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	永康市润彩五金厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	GXZD24523
用人单位名称	永康市润彩五金厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市永康市芝英镇工业功能分区通泰路 159 弄 6 号第五层	联系人	李仁杰
评价单位	浙江高鑫安全检测科技有限公司		
项目编制人	何剑东	项目审核人	张新宇
项目负责人	何剑东	项目签发人	程宏芬
现场调查人员	章鹏翀		
调查时间	2024-09-03	用人单位陪同人	周熠博
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 正丁醇, 高温		
采样、检测人员	何剑东, 应子科		
采样、检测时间	2024-09-04	用人单位陪同人	周熠博
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 1 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个, 其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 09 月 25 日		

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

