

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江永联民爆器材有限公司永进分公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	GXZX24027
用人单位名称	浙江永联民爆器材有限公司永进分公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省兰溪市黄店镇下包村	联系人	张坛海
评价单位	浙江高鑫安全检测科技有限公司		
项目编制人	金范	项目审核人	程宏芬
项目负责人	张新宇	项目签发人	王英杰
现场调查人员	张新宇		
调查时间	2024-08-01	用人单位陪同人	施纯臻
检查范围	1#乳化炸药生产工房、2#乳化炸药生产工房、多孔粒状铵油炸药生产工房、机修及杂品库、水、油相制备工房、理化室、性能试验塔及准备间		
存在的职业病危害因素	二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 石蜡烟, 磷酸, 苯, 高温		
采样、检测人员	陈晓俊, 金彪, 陈国俊, 黄寺贵		
采样、检测时间	2024-08-02 至 2024-08-04	用人单位陪同人	施纯臻

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 10 月 23 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

